



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5180BP5495

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Vertreiber <i>distributor</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Korrosionsschutzband (5180)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Korrosionsschutzumhüllung
Modell <i>model</i>	Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 21-00763 vom 23.06.2021 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00810-KP04 vom 25.06.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

Ablaufdatum / AZ 15.07.2029 / 24-0338-GNV
date of expiry / file no.

21.08.2024 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027	Belastungsklasse: B Dauerbetriebstemperatur: max. +30 °C Normbezeichnung: Umhüllung EN 12068-B30 bzw. DIN 30672-1-B30	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Verarbeitung: kalt in 3 Schichten (66 % Überlappung) auf Primer aufzubringen



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-5180BP5495

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Distributor <i>Vertreiber</i>	SEAL FOR LIFE Industries BV Nijverheidsstraat 13, B-2260 Westerlo
Product Category <i>Produktart</i>	Greasing and sealing materials: Protection tape against corrosion (5180)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Protection tape against corrosion
Model <i>Modell</i>	Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 21-00763 from 23.06.2021 (EBI) Laboratory control test: 21-00810-KP04 from 25.06.2024 (EBI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 12068 (01.03.1999) DIN 30672-1 (01.05.2019)

Date of Expiry / File No. 15.07.2029 / 24-0338-GNV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

21.08.2024 Fi A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

IA. W. ZC



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
Polyken 930-35 mit Primer Polyken 1027	Stress class: B Permanent operating temperature: max. +30 °C Designation according to standard: coating EN 12068-B30 bzw. DIN 30672-1-B30	

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Application: cold in 3 layers (66% of overlapping) on primer